

**Prüfbericht 12893454001**

FoodQS GmbH, Mühlsteig 15, 90579 Langenzenn

Seite 1 vom 1 zu Prüfbericht 12893454001

Broicher Marius  
Broicher Pressbetrieb GmbH  
Scheibenstr. 159  
50737 Köln

08.06.2020

**Probenummer** 12893454  
**Probecode Kunde** Honigprobe Frühtracht 1 Mai 2020  
**Produktgruppe** Honig  
**Probe** Schraubglas ohne Siegel  
**Beschreibung** Honigprobe Frühtracht 1 Mai 2020  
Schleuderdatum 23.05.2020

**Auftrag** 165919  
**Eingangsdatum** 04.06.2020  
**Probeneingang** per Post  
**Probenahme** durch Kunde  
**Menge** 437 g (brutto)  
**Eingangstemperatur** Raumtemperatur

**60100 Glyphosat in Honig**

**Abraxis 500086 2018-01 Glyphosat per ELISA (akkreditiert)**

**Abraxis Testkit 500086**

Untersuchung 04.06.2020 - 05.06.2020

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
Glyphosat (49101)	10 µg/kg	n.b.

n.b. = nicht bestimmbar

Maximaler Rückstandshöchstwert (MRL) für Honig: 50µg/kg

**Bewertung:**

Im Rahmen der durchgeführten Analyse und in Verbindung mit der angegebenen Bestimmungsgrenze werden die gesetzlichen Bestimmungen nach Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingehalten.

Das Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Stefan Keller

