

Prüfbericht 12893454003

FoodQS GmbH, Mühlsteig 15, 90579 Langenzenn

Seite 1 vom 2 zu Prüfbericht 12893454003

Broicher Marius
Broicher Pressbetrieb GmbH
Scheibenstr. 159
50737 Köln

10.06.2020

Probenummer 12893454
Probecode Kunde Honigprobe Frühtracht 1 Mai 2020
Produktgruppe Honig
Probe Schraubglas ohne Siegel
Beschreibung Honigprobe Frühtracht 1 Mai 2020
Schleuderdatum 23.05.2020

Auftrag 165919
Eingangsdatum 04.06.2020
Probeneingang per Post
Probenahme durch Kunde
Menge 437 g (brutto)
Eingangstemperatur Raumtemperatur

701 Blei, Cadmium, Quecksilber in Honig

PV51103 2019-06 Blei mittels ICP-MS (akkreditiert)

(Hausverfahren)

Untersuchung 04.06.2020 - 08.06.2020

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
Blei (13703)	0,010 mg/kg	n.b.

n.b. = nicht bestimmbar

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeführten Analyse und in Verbindung mit der angegebenen Bestimmungsgrenze entspricht die Probe den gesetzlichen Bestimmungen (Verordnung (EU) Nr. 1881/2006) in der aktuellen Fassung.

PV51104 2019-06 Cadmium mittels ICP-MS (akkreditiert)

(Hausverfahren)

Untersuchung 04.06.2020 - 08.06.2020

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
Cadmium (13704)	0,010 mg/kg	n.b.

n.b. = nicht bestimmbar

Bewertung:

Der Gehalt an Cadmium in ist nicht geregelt.

PV51106 2019-06 Quecksilber mittels ICP-MS (akkreditiert)

(Hausverfahren)

Untersuchung 04.06.2020 - 08.06.2020

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
Quecksilber (13706)	0,005 mg/kg	n.b.


n.b. = nicht bestimmbar

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeführten Analyse und in Verbindung mit der angegebenen Bestimmungsgrenze werden die gesetzlichen Bestimmungen nach Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingehalten.

Das Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.
Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Bernd Kämpf

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernd Kämpf', written in a cursive style.